

Farolas profesionales 8000 - 8020/5 - 8020/6 - 8020/8

Material: aluminio

Terminación: pintura en polvo poliéster microtexturado

Información adicional: las luminarias AR111 se proveen sin lámpara

Tipo de luminaria: cabezal cónico con dos brazos para columna Ø 75 mm

Aplicación: exterior

Sistema óptico: visor policarbonato antivandálico cónico transparente

Distribución de luz: directa - simétrica




GU10 LED AR111

LED
LED

IP44



COLORES



6-8 mts de alcance

CÓDIGO	ZÓCALO	POTENCIA	LÚMENES	DESCRIPCIÓN	PESO
8010	E27 / E40	lámpara bulbo 60w máx			7,500 kg
8020/5	5 x AR111 LED	5 x 13/15w			7,500 kg
8020/6	6 x AR111 LED	6 x 13/15w			7,500 kg
8020/8	8 x AR111 LED	8 x 13/15w			7,500 kg
8048	2 placas LED	48w	7080 lm	Cabezal 8048 (2 brazos visor plano) con driver Philips + 2 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 48w - 7080 lm - 4000 kº	8,500 kg
8064	2 placas LED	64w	9440 lm	Cabezal 8064 (2 brazos visor plano) con driver Philips + 2 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 64w - 9440 lm - 4000 kº	8,500 kg
8072	3 placas LED	72w	10620 lm	Cabezal 8072 (2 brazos visor plano) con driver Philips + 3 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 72w - 10620 lm - 4000 kº	8,500 kg
8096	3 placas LED	96w	14160 lm	Cabezal 8096 (2 brazos visor plano) con driver Philips + 3 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 96w - 14160 lm - 4000 kº	8,500 kg

Código: 8020/8



Código: 8020/5



Código: 8048 - 8064



Código: 8020/6



Código: 8020/8



Código: 8048 - 8064




Código: 8072 - 8096



Código: 8048 - COLUMNA S



MEDIDAS



COLUMNAS APTAS PARA ESTOS CABEZALES



Modelo
S



Modelo T



Modelo Z



Modelo X